

- Einfache Bedienung dank Touchscreen
- Studioqualität
- Alles in einem Gerät
 - Professionelles Videoschnittsystem
 - DVD-Recorder und -Player
 - PPF™ (Picture Paint Function)
 - Echtzeitbearbeitung
 - Kompatibilität
 - Archivierung
- Zukunftssicher

Weltneuheit!

ProdUser®

Der «Alleskönner und Multimedia-Spezialist» zum Erstellen von DVD-Produktionen und professionellen Präsentationen in Top-Qualität.




→ Einfach per Fingerdruck

Die Philosophie «Einschalten und Arbeiten» steht bei dem ProdUser® an erster Stelle.

Tatsächlich, und ohne dass Sie sich dabei mit dem Betriebssystem oder den Peripheriegeräten auseinander setzen müssen, ist das Konzept der Benutzeroberfläche **genial einfach**. Auch der technisch nicht versierte Anwender hat die Möglichkeit, **einfach per Fingerdruck** sämtliche Eingaben zu tätigen.



→ Studioqualität wie vom Profi



Was immer Sie an den ProdUser® anschliessen möchten – Geräte und Systeme werden **automatisch erkannt** und die **optimale Aufnahmequalität eingestellt**.

Sie können Ihren digitalen Fotoapparat, Ihre Videokamera (analog oder digital, alt oder neu), den Videorekorder, die Studio-, Operationsaal- oder Überwachungskamera anschliessen. Der ProdUser® bietet Ihnen alle entsprechenden Möglichkeiten.

Oder lesen Sie Daten, Bilder und ganze Präsentationen doch einfach über die CD-ROM, die Speicherkarte oder den Netzwerkanschluss ein. **Einfach genial**.

→ Der ProdUser® – Ihr «Multimedia-Spezialist»!

Was der Alleskönner alles bietet:

• Professionelles Videoschnittsystem

Das professionelle Videoschnittsystem ermöglicht es Ihnen, Video live ab Kamera oder Band optimal ins Bild zu setzen. Und das auf genial einfache Art – dem Storyboard-Prinzip. Im Handumdrehen können Sie Videosequenzen, Fotos und Grafiken zu einer wunderbaren multimedialen Präsentation vermischen.

• DVD-Recorder und -Player

Mit dem ProdUser® legen Sie Ihre Daten schnell und ohne Hilfsgeräte per Fingerdruck auf einer CD-ROM oder DVD ab, oder überspielen sie ganz einfach auf eine handelsübliche Videokassette.



Einfach genial.




rigoletto

- **PPF™ (Picture Paint Function)**

Mit PPF™ führen Sie Ihre Präsentation dem Publikum interaktiv vor. Interaktiv deshalb, weil Sie während des Ablaufs, **wie bei einem Hellraumprojektor**, jederzeit mit Ihrem Finger in das Videobild, das Foto oder die Grafik hineinzeichnen dürfen. Sei es, um etwas hervorzuheben, oder um Ausführungen zu unterstreichen und zu präzisieren.

- **Echtzeitbearbeitung**

Nebst der PPF™ werden **sämtliche Manipulationen** wie Übergangseffekte zwischen den Szenen, **Farb-Korrekturen etc. ohne Wartezeiten** ausgeführt. Das bedeutet, dass Sie alles, was Sie verändern und bearbeiten, **sofort** auf dem integrierten Monitor, an Ihrem Fernseher oder Beamer betrachten können.



- **Kompatibilität**

Die Möglichkeiten des ProUser® sind unerschöpflich. Er erlaubt Ihnen, **sämtliche Videoformate** zu verarbeiten. Das macht den ProUser® **einzigartig**. Und so genial einfach. Die automatische Umwandlung von PowerPoint®-Präsentationen oder Bildern im DICOM®-Standard **in ein hochwertiges Videoformat ist exklusiv**.

Der weltneue ProUser® bringt alle diese Formate auf einen Nenner. Ohne PC oder PC-orientierte Software ist es möglich, Ihr Projekt im DVD-R/-RW oder DVD+R/+RW Format aufzunehmen.

- **Archivierung**

Der ProUser® löst das Problem der Sicherung von Daten und Arbeiten. Alle Projekte, die sich auf dem ProUser® befinden, können auf einer DVD, CD oder auf der zweiten (wechselbaren) Festplatte archiviert werden. Zur Übertragung und Sicherung auf andere Systeme steht Ihnen der integrierte Netzwerkanschluss zur Verfügung.

→ Zukunftssicher

Ihre **Investition** in den ProUser® **ist sicher**. Dank dem modularen Aufbau der durch Rigoletto Technologies entwickelten Elektronik und der flexiblen Software. Anpassungen und Erweiterungen sind dadurch auf genial einfache und kosteneffiziente Weise auch in Zukunft möglich.

Genial einfach.

→ Funktionen und Möglichkeiten auf einen Blick

12.1" TFT Touch Screen Display als Bedien- und Kontrollpanel
Zweites 12.1" TFT Display als Präsentations- und Kontrollbildschirm
Video- und Ton-Aufnahme auf Festplatte (wechselbar, zur Archivierung)
Video- und Ton-Aufnahme auf DVD oder CD-ROM (-R, -RW, +R, +RW)
Video- und Ton-Wiedergabe ab Festplatte, DVD oder CD-ROM
Echtzeit Video- und Bildbearbeitung
PPF™ (Picture Paint Function)
Import von JPG-, PNG-, BMG-, GIF-, MNG-, PGM-, PPM-, XBM-, XP-, DICOM®- oder PowerPoint®-Dateien
Netzwerkanschluss (LAN) für Internetzugang oder Transfer von Live-Bildern über IP

→ Technische Daten

Eingänge

1 x Analog Video Composit
1 x Scart Composit
2 x Analog S-Video (Y/C)
1 x Mikrophon 3.5 mm
2 x XLR- Mikrophon (L/R)
2 x XLR – LINE (L/R)
1 x Optical S/P-DIF
1 x Mini-DV (4-Pin), DV25 (IEEE 1394)
1 x DV (6-Pin), DV25 (IEEE 1394)
1 x Koax. AES/EBU

Digitale Anschlüsse

4 x USB Interface
1 x RS 232 Interface
1 x RS 422 Interface
1 x LANC
1 x LTC
GPI – Interface
10/100 Mb/s Ethernet LAN

Zusätzliche Optionen

- 1 x SDI (BNC/270 Mb/s)
- Streaming RTP / UDP, Multicast/Unicast bis 50 Mb/s VBR, CBR
- DVB-T/C/S Input
- MPEG4 Encoder / Decoder bis 25 Mb/s
- Videokonferenz
- H263, H264 Encoder / Decoder
- MP@ML, SP@ML, MPEG4, SOP@level3, ASP@level5

Ausgänge

2 x Analog Video Composit
1 x Scart Composit
2 x Analog S-Video (Y/C)
2 x XLR – LINE (L/R)
1 x Optical S/P-DIF
1 x Mini-DV (4-Pin), DV25 (IEEE 1394)
1 x DV (6-Pin), DV25 (IEEE 1394)
1 x Koax. AES/EBU
1 x Analog RGB (YUV)
1 x Kopfhörer Stereo-Ausgang 3.5 mm
1 x SVGA (800x600) (DVI-I)

Sonstiges

D1 Resolution, 25/30 FPS (4:2:0/4:2:2)
Encoding/Decoding: MPEG 2 (I-Frame only)
(bis 25 Mb/s) 4:2:0
(bis 50 Mb/s) 4:2:2
DVD
Encoding/Decoding: MPEG 2 (IBP)
(bis 15 Mb/s) 4:2:0

DICOM is the registered trademark of the National Electrical Manufacturers Association for its standards publications relating to digital communications of medical information.
PowerPoint is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Diesen Artikel erhalten Sie bei:



© 2004 Rigoletto Technologies AG. All rights reserved.
Technische Änderungen jederzeit vorbehalten.